



ORANGE EVERYWHERE



NA ÚNOROVÉ GOLF SHOW INDUSTRY (GIS) V ORLANDU NA FLORIDĚ, KTERÁ PŘILÁKALA 14 TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ, PŘEDSTAVILA FIRMA JACOBSEN JIŽ TRADIČNĚ SVOJE NOVINKY A ZAJÍMAVÉ INOVACE. PRO JEDNU Z NEJVĚTŠÍCH A NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍCH EXPOZIC - MEZI STÁNKY DALŠÍCH 560 VYSTAVOVATELŮ - ZVOLILA LETOS PŘÍZNAČNÉ MOTTO ORANGE EVERYWHERE.

Hlavním tahákem byla nová sedmi-člávková rotační sekačka AR722. Je vybavena 48,6 kW (65,2 hp) vznětovým motorem, který poskytuje robustní výkon žacími jednotkami TrimTek™. Díky patentovanému SureTrac™ pohonu všech čtyř kol (4WD) má stroj vynikající svahovou dostupnost a dokáže sekat i v tom nejnáročnějším terénu.

Komfortní a produktivní jízdu zabezpečuje prvotřídní vzduchem odpružené sedadlo, sklon volantu a ergonomicky tvarované ovládání sekačky. Standardem je sklopný rám, který zajišťuje bezpečnost uživatele a umožňuje dobré manévrování i v lokalitách, kde byste byli jinak limitováni výškou.

Výkonný Kubota® 65,2 hp (48,6 kW), Turbo-diesel, Tier 4 Final (Stage III B) motor s inteligentní čisticí technologií a palubním kontrolním systémem pro precizní řízení, common rail vstřikování paliva, recirkulace výfukových plynů a diesel filtraci pevných částic.

Plovoucí rotační jednotky jsou vybaveny speciálním absorpčním systémem, který kompenzuje případné nárazy a zajišťuje dlouhodobý bezporuchový chod. Díky vpředu umístěnému vyznačení šířky má operátor dokonalý přehled o poloze bočních jednotek. Kopírování hranic překážek je tedy velmi snadné.

Seďm plně plovoucích žacích jednotek TrimTek™ o průměru (56 cm) je ideální pro sečení kopcovitých a ostře zvlněných terénů, docíluje vysoké kvality stříhu a nehrozí žádné skalpování trávníku. Třístupňové vyprazdňování jednotky zaručuje rovnoměrnější distribuci stébel trávy zpět na trávník.

Adaptabilní žací jednotky lze nastavit na vámi preferovanou šířku sečení. Zapojení jednotek lze snadno změnit, lze tedy využít naráz 5, 6, nebo všech 7 jednotek a přizpůsobit tak sečení terénu a různým překážkám na trávníku. Maximální záběr sečení při využití všech 7 jednotek je 3,15 m. Výška sečení stroje je 19 - 133 mm.

Rotační sekačka
AR722T Vám
umožní stát se
pánem Vašeho
trávníku



Bi-directional GroomerBrush
kompletní systém



Bi-directional TurfGroomer
s kartáčem



Bi-direkcionál TurfGroomer



Bi-derkcionál GroomerBrush

Nový obousměrný TurfGroomer. K zásadní inovaci došlo u Jacobsen greenových vřeten. Nová verze Turfgroomeru umožňuje volit směr otáčení hřídele s noži a případně výměnu nožů za kartáče pro jemné napřimění trávy. Při použití kartáčů je pak možno volit z několika mezi rýhovaným a hladkým válcem. Groomer má rozteč nožů 6 nebo 13 mm a kartáče jsou v nabídce v několika stupních tvrdosti. Jacobsen TurfGroomer si tedy zachovává všechny jedi-

nečné funkce, pro které již pře dvacet vítězů v kvalitě sekání greenů. Přináší ale i nové možnosti, které umožní sekačky Jacobsen ještě více adaptovat na konkrétní podmínky vašich greenů.

Nový Diskový pískovač Turfco WS 1550 s o 20% větším zásobníkem a zcela novým elektronickým modulem (nově unikátní možnost zadání množství písku v kg/m² a naprosto přesné dávkování), k dispozici je nesená i tažená verze.



Elektronický modul
- zadání množství písku

Turfco WS 1550 novinka



Drift reduction boom shield
- ochranný kryt ramen
postřikovačů Smithco



Greenový kartáč
Speed Brush Redexim



Válec greenů Smithco Ultra Tournament
může mít jako příslušenství pasivní kartáče.

Leader na trhu s válci greenů, firma SMITHCO přišla s novou ekonomickou verzí velmi oblíbeného válce **Tournament Ultra Green Roller**. Ekonomická verze válce Smithco – s výkonem 8 hp, Honda Tournament LE Green Roller má obdobně jako silnější bratr hnané oba válce, vysokou pracovní rychlost i výbornou manévrovatelnost. Tuto novinku jistě ocení všichni zájemci o válce s omezeným rozpočtem. Válcovací efekt je u obou strojů stejný.

Kryt trysek **Drift reduction boom shield** – ochranný kryt na postřikovače Smithco eliminující úlet částic při větrném počasí.

Greenový kartáč Speed Brush od Redeximu. Sestava dvou kartáčů rotujících proti směru pohybu může být tažena víceméně libovolným tažným prostředkem od 10Hp. Kartáče slouží k zapravení písku po aerifikaci, odstranění rosy, napřímení trávy před sekáním. «

Plně hybridní sekačka ECLIPSE 322 diesel 3WD nově i s náhonem na všechna tři kola



ECLIPSE 322

9x PRO ENERGIÍ,
EKONOMIÍ A EKOLOGIÍ

- Snížení spotřeby PHM o cca 50 %
- Snížení CO₂ do prostředí
- Snížení hluku
- Zvýšení kvality sečení
- Žádné poškození greenů
- Žádný únik hydraulických kapalin
- Žádné znečištění vody ani poničení půdy
- Možnost přidání patentovaného Turf Groomeru
- Výrazné snížení nákladů na údržbu



Ittec s.r.o.
AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
tel. 323 616 222
e-mail: info@ittec.cz
www.ittec.cz

JACOBSEN
A Textron Company

PRODEJ | SERVIS | PŮJČOVNA | BAZAR
Praha • Plasy • Havířov

Jacobsen - na kvalitě záleží

tel.: 323 616 222, www.ittec.cz